

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение  
«Новороссийский медицинский колледж» МЗ КК  
Геленджикский филиал

преподаватель Фоменко Г.Г. курс 2 группа 21-М  
17 апреля 2020г.

Предмет ПМ 02 МДК 02.01 «Сестринский уход при различных  
заболеваниях и состояниях»

раздел «Сестринский уход в педиатрии»

Тема практического занятия №5 «Сестринский уход за детьми с  
асфиксией»

Инструкция для обучающихся в дистанционном режиме:

Уважаемые студенты! Повторите тему по конспекту лекции! И  
выполните задания!

**Задание 1.** Выберите правильный ответ.

1. Виды асфиксии:

- А. внутриутробная
- Б. вторичная
- Г. почечная
- Д. печеночная

2. Характерные черты бледной асфиксии:

- А. кожа и слизистые цианотичные
- Б. кожа и слизистые бледные
- В. дыхание глубокое, спокойное
- Г. дыхание аритмичное, либо отсутствует

3. Причины асфиксии:

- А. акушерская и соматическая патология женщины
- Б. пороки в развитии ребенка
- В. переливание кровозаменителей
- Г. нарушение асептики в родзале

4. Тяжелая асфиксия характеризуется:

- А. угнетены физиологические рефлексy
- Б. кожные покровы желтушные
- В. артериальная гипертензия
- Г. дыхание отсутствует

5. Методы оживления при асфиксии:

- А. доступ свежего воздуха, охлаждение ребенка, обильное питье
- Б. отсасывание слизи из в/дыхательных путей
- В. в/в введение соды, глюкозы, кокарбоксилазы,
- Г. в/в пенициллина, витамин группы В, Е

6. Оценка состояния кожных покровов в 1 балл по шкале Апгар

- А. тело розовое, конечности цианотичные
- Б. кожные покровы резко бледные
- В. кожные покровы розовые

7. Оценка асфиксии средней тяжести в баллах соответствует

- А. 8-10
- Б. 7-8
- В. 1-3

8. Искусственная вентиляция легких при асфиксии проводится

- А. до появления стабильного самостоятельного дыхания
- Б. до первых самостоятельных дыхательных движений
- В. в течение 5 минут

9. При отсутствии дыхания у новорожденного в первую очередь

А. перевязывают пуповину

Б. отсасывают слизь из дыхательных путей

В. вводят раствор глюкозы внутривенно

10. Оценка степени асфиксии проводится по шкале

А. Сильвермана

Б. Апгар

В. Таля

### **Задание 2. Решить задачу**

У ребенка при рождении отмечалась кратковременная задержка дыхания, легкий цианоз кожных покровов, ЧСС 90 в минуту, угнетение рефлексов новорожденного, сниженный мышечный тонус, при отсасывании слизи из носа появляется гримаса.

Задание: Оцените состояние по шкале Апгар. Какая степень асфиксии диагностируется.

**Задание 3.** Самостоятельно повторить манипуляции оксигенотерапии: подача кислорода через носовой катетер, лицевую маску, носовые канюли.

Преподаватель Фоменко Г.Г.  
Методист Макарова Т. П.